

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

POUR LA REMORQUE D'ANIMATION

REPER



DONNEES TECHNIQUES DE LA REMORQUE

Dimensions de la remorque fermée timon inclus

Longueur totale de la remorque	8 m
Longueur de la remorque (caisse seule)	6,5 m
Longueur du timon	1,50 m
Hauteur totale de la remorque	3 m
Largeur de la remorque	2,5 m
Surface au sol de la remorque fermée	20 m ²
Poids de la remorque	3 t.

Dimensions au sol de la remorque ouverte rampe et timon inclus

Surface au sol avec 1 plancher déployé	L 12 m x l 4,40 m	53 m ²
Surface au sol avec 1 plancher déployé	L 12 m x l 4,85 m (hors-tout)	59 m ²
Surface au sol avec 2 planchers déployés	L 12 m x l 6,32 m	76 m ²
Surface au sol avec 2 planchers déployés	L 12 m x l 7,20 m (hors-tout)	85 m ²

Dimensions de la rampe seule

Longueur de la rampe	4 m
Largeur de la rampe	1,50 m
Surface au sol	6 m ²

Dimensions intérieures de la remorque

Hauteur maximum	2,40 m
Hauteur minimum (sous le cache du treuil)	2,05 m
Surface de plancher utile (2 planchers latéraux déployés)	38 m ²
Surface de plancher utile (1 plancher latéral déployé)	27 m ²

Electricité

Alimentation de la remorque	230 V / 10 A
Distribution électrique à l'intérieur de la remorque	
<ul style="list-style-type: none">• 4 prises au plafond 230 V / 6A• 4 prises au sol 230 V / 6 A• 4 rampes LED d'éclairage au plafond	

Vue avant de la remorque



Vue arrière de la remorque



Vue de l'intérieur



